

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

ІНСТРУКЦІЯ № 34
з охорони праці при виконанні науково-дослідних і
лабораторних робіт

**Інструкція № 34
з охорони праці
при виконанні науково-дослідних і лабораторних робіт**

1. Загальні положення .

- Інструкція діє на території Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під час проведення науково-дослідних і лабораторних робіт, що виконуються студентами під керівництвом викладачів, старших лаборантів, інших працівників;
- До керівництва виконанням лабораторних робіт допускаються викладачі, інші працівники, що керують процесом виконання лабораторних робіт, які попередньо, один раз на три роки, пройшли навчання з питань охорони праці, здали заліки і мають першу групу допуску для тих, хто виконує роботи з підвищеною небезпекою;
- Всі працівники повинні пройти первинний (повторний) інструктаж на робочому місці.

2. Перед початком роботи керівнику лабораторних робіт:

- Розробляє план пропозицій по виконанню робіт з урахуванням питань охорони здоров'я, пожежної безпеки і електробезпеки і доповідає його завідувачу кафедри;
- Проводить інструктаж із студентами з питань охорони життєдіяльності;
- Забезпечує, якщо це передбачено умовами забезпечення життєдіяльності, працюючих студентів, спецодягом і засобами захисту.

3. Під час виконання роботи

- Студентам дозволяється виконувати лабораторну роботу лише під керівництвом викладача і в його присутності;
- Вмикати електричні прилади і користуватись ними під наглядом керівника і з його дозволу;
- Суворо дотримуватись правил роботи з хімреактивами, особливо студентам перших курсів;
- Зберігати хімреактиви (ефір, формалін, кислоти, луги) тільки в спеціально обладнаних і закритих шафах.

4. Після роботи необхідно

- Прибрати робочі місця з дотриманням всіх заходів безпеки по відношенню до хімічних реактивів;
- Доповісти керівникові про виконану роботу і прибране робоче місце;
- Проконтролювати керівнику виконання всіх цих робіт студентами;

- Після закінчення всіх робіт керівнику вимкнути освітлювальні і нагрівальні електричні прилади і зачинити лабораторію.

Т.в.о відділу ОП та ПБ

ПОГОДЖЕНО:

Юрисконсульт



Оксана ЖИТНЯ



Роман КРАВЧЕНКО